DUONG HAI **PHAT**


Mechanical Engineering
SPECIALLY DESIGNED BRICK MAKING MACHINE PRODUCTION LINE

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT







www.duonghai.com

THƯ NGỎ

Quý khách hàng thân mến,

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt công ty TNHH Dương Hải Phát gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công.

Dương Hải Phát đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm qua việc cung cấp gạch đến hàng loạt các công trình có phong cách khác nhau. Chúng tôi không chỉ tập trung vào một lĩnh vực công trình nào, đơn giản vì chúng tôi làm việc là để phục vụ cho nhu cầu của xã hội và cộng đồng. Sự linh hoạt và đa dạng hóa sản phẩm với chất lượng tối ưu đã thể hiện ở tất cả các công trình mà chúng tôi đã thực hiện, từ công trình công cộng, các trung tâm thương mại, căn hộ đến các khách sạn, bệnh viện, trường học cho đến các nhà máy sản xuất có quy mô lớn và cả sân bay, bến cảng.

Dương Hải Phát luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, bao gồm cả chất lượng sản phẩm, với dây chuyền kỹ thuật hiện đại và chất lượng dịch vụ cung cấp hàng kịp thời nhanh chóng nhằm đáp ứng tiến độ thi công của các công trình.

Để thuận lợi hơn cho việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty bản Hồ sơ năng lực với đầy đủ thông tin cơ bản về Doanh nghiệp và sản phẩm của chúng tôi.

Thay mặt công ty TNHH Dương Hải Phát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua. Hy vọng, Dương Hải Phát sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của Quý Khách hàng.

Tại bất kỳ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi đều mang lại những giá trị bền vững.

Trân trọng kính chào!

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT

Dương Minh Hiếu

PHẦN I.GIỚI THIỆU

1.GIỚI THIỆU CÔNG TY

- **Tên Tiếng Việt** : Công Ty TNHH Dương Hải Phát
- **Tên Tiếng Anh** : DUONG HAI PHAT COMPANY LIMITED
- **Tên viết tắt** : CONG TY DUONG HAI PHAT
- **Trụ sở chính** : Tổ 5, Ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
- **Điện thoại** : 02513 989618 - Fax: (02513) 980470
- **Website** : www.duonghai.com
- **Email** : duonghaiphat@gmail.com
- **Mã số thuế** : 3602202633
- **Số tài khoản** : 599.020.100.7173 tại NH Agribank CN Bắc Đồng Nai

2. NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

- Sản xuất gạch, ngói các loại bằng lò nung tuynel.
- Vận tải hàng hóa đường bộ.
- Mua bán vật liệu xây dựng.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công Ty TNHH Dương Hải Phát được thành lập năm 2009 và xây dựng nhà máy gạch Tuynel Dương Hải Phát với tổng công suất sản xuất gạch thành phẩm lên đến 100 triệu viên/năm.

Đến năm 2020 Tổng công suất được nâng lên 300 triệu viên/năm, Tổng diện tích xây dựng là 4 dây chuyền sản xuất bao gồm hệ thống nung sấy theo công nghệ tiên tiến nhất.


Với quyết tâm nâng cao năng suất lao động và cải tiến công nghệ không ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty, hiện nay năng lực thành phẩm của nhà máy đã được nâng lên trên 400 triệu viên/năm. Nhà máy Dương Hải Phát có hệ thống kho bãi thành phẩm rộng có mái che, thuận tiện cho việc lưu kho và xuất hàng bán cho khách hàng.

3. MỤC TIÊU

■ Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm: với mục tiêu trở thành nhà sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu tại các tỉnh miền Nam, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm thông qua việc nâng cao năng suất lao động và cải tiến công nghệ. Công ty Dương Hải Phát đã áp dụng nhiều cải tiến để tự động hóa dây chuyền, tiết kiệm nhân công và tiết kiệm điện năng, phát huy tối đa nguồn nhân lực.

■ Lấy khách hàng là trọng tâm: Dương Hải Phát cam kết phấn đấu nhằm tối đa nhu cầu của khách hàng, lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết giao sản phẩm đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian.

5. CƠ CẤU TỔ CHỨC



NHÂN LỰC

Tổng số nhân sự: 188

Nhân sự chia theo các bộ phận:

Phòng ban	Số lao động
Ban Giám Đốc	2 người
Phòng kế toán	2 người
Phòng kinh doanh	2 người
Phòng hành chánh nhân sự	2 người
Bộ phận sản xuất:	180 người
- Bộ phận tạo hình	40 người
- Bộ phận gạch mộc	10 người
- Bộ phận xếp gòong	45 người
- Bộ phận nung sấy	18 người
- Bộ phận phân loại	40 người
- Bộ phận bốc xếp	18 người
- Bộ phận vận hành	06 người
- Bộ phận bảo trì	04 người
- Bộ phận vật tư - nguyên vật liệu	05 người


Trình độ nhân sự:

Trình độ học vấn	Số lượng
Đại học	03 người
Cao đẳng	05 người
Trung cấp	06 người
Phổ thông	50 người

6. MÁY MÓC & THIẾT BỊ

STT	TÊN THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG	NƯỚC SẢN XUẤT
1	Hệ thống nung, sấy tuynel	04	Công Nghệ Châu Âu
2	Dây chuyền sản xuất gạch tuynel	04	Công Nghệ Châu Âu
3	Máy đào Komatsu	05	Nhật Bản
4	Máy ủi Komatsu	02	Nhật Bản
5	Máy hàn	10	Nhật Bản
6	Máy phát điện	03	Nhật Bản
7	Xe nâng Komatsu	10	Nhật Bản
8	Xe Ben Huyndai	05	Hàn Quốc
9	Xe Tải Huyndai - ISUZU	05	Hàn Quốc

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL



H.1. Sơ đồ quy trình sản xuất gạch tuynel

- Nguyên liệu chính là đất sét được ngâm ủ trong vòng 03 đến 06 tháng để phân hóa các tạp chất hữu cơ, giảm độ phèn của đất, tạo chất nhựa kết dính, sau đó được cán thô và trộn với hỗn hợp than.
- Tiếp theo đem ủ hỗn hợp nguyên liệu nêu trên trong vòng từ 24 đến 48 giờ để phân hóa triệt để các tạp chất hữu cơ. Sau đó, hỗn hợp nguyên liệu được đưa qua máy đùn ép hút chân không trong vòng 02 phút để đạt được độ khô cứng và rút hơi ẩm ra còn lại 15-18%.
- Tiếp theo hỗn hợp được cho vào khuôn tạo hình tạo ra sản phẩm gạch mộc. Kế tiếp gạch mộc được xếp lên xe goòng đưa vào lò sấy thô trong khoảng từ 40-50 phút để hút hơi ẩm còn lại 5%, tiếp theo sẽ được đưa vào lò sấy tinh trong khoảng thời gian từ 40-50 phút để cho gạch mộc khô tuyệt đối.
- Sau khi sấy tinh gạch mộc được đưa vào lò nung với nhiệt độ khoảng 900 độ C với thời gian là từ 40-50 phút. Cuối cùng là làm nguội ngay trong lò nung và cho ra thành phẩm. Toàn bộ quy trình sản xuất 8.000 – 10.000 viên gạch là 40-60 phút. Tính từ thời gian cấp nguyên liệu để sản xuất tạo hình.
- Sau khi hoàn thành quá trình nung. Bộ phận phân loại phân loại thành phẩm xếp thành kiện và lưu kho thành phẩm.


PHẦN II. SẢN PHẨM GẠCH TUYNEL

Gạch Tuynel Dương Hải Phát thỏa TCVN 6355:2009 và TCVN 6355-1 :2009

Nhãn hiệu chạy trên viên gạch:

DHP BRICK TUYNEL	TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT **ĐỒNG NAI**

STT	HÌNH ẢNH	THÔNG TIN SẢN PHẨM
1		**GẠCH ỐNG 4 LỖ** - **Kích thước : 180x80x80 mm** - **Mác gạch : M50 – M75** - **Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT – ĐỒNG NAI** - **Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận và Kiểm Định Vinacontrol** - **Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD** - **Sản phẩm được chứng nhận hợp quy số 03946-QRCM cấp ngày 27/06/2018** - **Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2015 số 039465-QSV cấp ngày 27/06/2018** - **Màu sắc: đỏ tương đối đều** - **Công nghệ nung: Lò Tuynel**
2		**GẠCH ĐINH 2 LỖ** - **Kích thước : 180x80x40 mm** - **Mác gạch : M50 – M100** - **Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT – ĐỒNG NAI** - **Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận và Kiểm Định Vinacontrol** - **Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD** - **Sản phẩm được chứng nhận hợp quy số 03946-QRCM cấp ngày 27/06/2018** - **Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2015 số 039465-QSV cấp ngày 27/06/2018** - **Màu sắc : đỏ tương đối đều** - **Công nghệ nung : Lò Tuynel**

STT	HÌNH ẢNH	THÔNG TIN SẢN PHẨM
3		**GẠCH 4 LỖ VUÔNG ĐEMI** - **Kích thước: 90x80x80 mm** - **Mác gạch: M50 – M75** - **Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT – ĐỒNG NAI** - **Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận và Kiểm Định Vinacontrol** - **Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD** - **Sản phẩm được chứng nhận hợp quy số 03946-QRCM cấp ngày 27/06/2018** - **Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2015 số 039465-QSV cấp ngày 27/06/2018** - **Màu sắc : đỏ tương đối đều** - **Công nghệ nung : Lò Tuynel**
4		**GẠCH ĐINH KHÔNG LỖ** - **Kích thước : 180x80x40 mm** - **Mác gạch : M50 – M100** - **Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT – ĐỒNG NAI** - **Tổ chức chứng nhận: Công ty Cổ Phần Chứng Nhận và Kiểm Định Vinacontrol** - **Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD** - **Sản phẩm được chứng nhận hợp quy số: 03946-QRCM cấp ngày 27/06/2018** - **Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2015 số 039465-QSV cấp ngày 27/06/2018** - **Màu sắc : đỏ tương đối đều** - **Công nghệ nung : Lò Tuynel**

PHẦN III. CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Bằng các sản phẩm chất lượng cao, Công ty Dương Hải Phát đã nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ các khách hàng. Các công trình lớn đã và đang sử dụng sản phẩm Gạch Tuynel Dương Hải Phát:

1. CÔNG TRÌNH: SUNSHINE DIAMOND RIVER.

Địa điểm : Số 422 Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Số lượng cung cấp : 4.000.000 (Bốn triệu) Viên.



2. CÔNG TRÌNH: GIAI VIỆT CENTRAL PREMIUM

Địa điểm : Số 854-856 Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Số lượng cung cấp : 4.000.000 (Bốn triệu) Viên.



3. CÔNG TRÌNH: CENTROSA GARDEN

Địa điểm :Số 200, Đường 3/2, P.12, Quận 10, TP. HCM.
Số lượng cung cấp :3.000.000 (Ba triệu) viên .



4. CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ PHƯỚC LONG B

Địa điểm : Đường Liên Phường, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Số lượng cung cấp : 4.000.000 (Bốn triệu) Viên .



5. CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ WILTON TOWER

Địa điểm :1W Điện Biên Phủ, P 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Số lượng cung cấp : 8.000.000 (Tám triệu) Viên.



6. CÔNG TRÌNH: RICHSTAR - NOVALAND

Địa điểm :241, 278 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP. HCM
Số lượng cung cấp : 5.000.000 (Năm triệu) Viên.



7. CÔNG TRÌNH: CĂN HỘ AN GIA STAR

Địa điểm : Liền kề khu dân cư Tên Lửa, Bình Tân, TP.HCM
Số lượng cung cấp : 10.000.000 (Mười triệu) Viên.



8. CÔNG TRÌNH : CĂN HỘ MADISON

Địa điểm : 15 Thi Sách, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Số lượng cung cấp : 5.000.000 (Năm triệu viên)



HÌNH ẢNH NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT:































UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG
Số:4565/TB-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY
(Thay thế thông báo số 3438/TB-SXD ngày 26/7/2018)

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01/2018 ngày 12/7/2018 của Công ty TNHH Dương Hải Phát, địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3,huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cho sản phẩm:

- **Tên sản phẩm: GẠCH ĐẤT SÉT NUNG**
- **Nhãn hiệu: TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT**
- **Kiểu loại, kích thước:**

STT	Tên sản phẩm	Tên thương mại/ Kiểu loại sản phẩm	Kích thước (mm)	Mác gạch	Nhãn hiệu thương mại
1	Gạch đất sét nung	Gạch rỗng đất sét nung (gạch ống 4 lỗ)	180x80x80	M50	TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT
2		Gạch rỗng đất sét nung (gạch ống 4 lỗ)	180x80x80	M75	
3		Gạch rỗng đất sét nung (gạch đinh 2 lỗ)	180x80x40	M50	
4		Gạch rỗng đất sét nung (gạch đinh 2 lỗ)	180x80x40	M75	
5		Gạch rỗng đất sét nung (gạch đinh 2 lỗ)	180x80x40	M100	
6		Gạch đặc đất sét nung	180x80x40	M100	

- **Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT**

+ Địa chỉ: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3,huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017. **Có giá trị từ ngày 26/7/2018 đến ngày 26/6/2021.**

- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 5** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo Giấy chứng nhận số 03946-QRCM của Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH Dương Hải Phát. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH Dương Hải Phát phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Dương Hải Phát;
- Ban GĐ Sở;
- Văn phòng sở (đăng lên trang web của sở);
- Lưu: VT, KT-VLXD.Thu

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG

Nguyễn Minh Hoàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số: 01/2018

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT

Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.989.618 Fax: 02513.980.470

E-mail: duonghaiphat@gmail.com

CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá:

-**Tên gọi:** Gạch đất sét nung

- **Kiểu loại:** Theo phụ lục kèm theo quyết định số 03946-QRCM/QĐ-CNSPHQ ngày 27/06/2018.

- **Nhãn hiệu:** TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2017/BXD và được phép sử dụng Dấu phù hợp quy chuẩn (CR).

Thông tin bổ sung:

Phương thức chứng nhận: phương thức 5 (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Loại hình đánh giá: Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol cấp Theo giấy chứng nhận số: 03946-QRCM, Ngày ban hành: 27/06/2018, Hiệu lực đến: 26/06/2021.

Công ty TNHH Dương Hải Phát cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm gạch đất sét nung do mình sản xuất, kinh doanh, bản quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác.

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2018

Đại diện Công ty



Đương Văn Hải

PHỤ LỤC CHỨNG NHẬN

(Kèm theo quyết định số 03946-QRCM/QĐ-CNSPHQ ngày 27 tháng 06 năm 2018 của Giám đốc Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol)

TÊN TỔ CHỨC:

Công ty TNHH Dương Hải Phát

SỐ HIỆU CHỨNG NHẬN: **03946-QRCM**

ĐỊA CHỈ:

Trụ sở chính: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 , huyện Trảng Bom , tỉnh Đồng Nai

Xưởng sản xuất: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 , huyện Trảng Bom , tỉnh Đồng Nai

CHUẨN MỰC CHỨNG NHẬN:

QCVN 16:2017/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

NGÀY CHỨNG NHẬN:

Ngày 27 tháng 06 năm 2018

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:0104215779-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VINACONTROL Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thịnh Thắng

PHỤ LỤC CHỨNG NHẬN

(Kèm theo quyết định số 03946-QRCM/QĐ-CNSPHQ ngày 27 tháng 06 năm 2018 của Giám đốc Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol)

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

STT	Tên sản phẩm *(theo QCVN 16:2017/BXD)*	Tên thương mại / Kiểu loại sản phẩm	Kích thước (mm)	Mác gạch	Nhãn hiệu thương mại
1	Gạch đất sét nung	Gạch rỗng đất sét nung (gạch ống 4 lỗ)	180x80x80	M50	TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT
2		Gạch rỗng đất sét nung (gạch ống 4 lỗ)	180x80x80	M75	
3		Gạch rỗng đất sét nung (gạch đinh 2 lỗ)	180x80x40	M50	
4		Gạch rỗng đất sét nung (gạch đinh 2 lỗ)	180x80x40	M75	
5		Gạch rỗng đất sét nung (gạch đinh 2 lỗ)	180x80x40	M100	
6		Gạch đặc đất sét nung	180x80x40	M100	

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 03946-QSV/QĐ-HTQLCL	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

- *Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 06 năm 2006;*
- *Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;*
- *Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;*
- *Theo đề nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá và Ban thẩm xét.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Giấy chứng nhận" số **03946-QSV** ngày **27/06/2018** về chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của **Công ty TNHH Dương Hải Phát** phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (trong đó loại trừ các điều khoản 8.3 – Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ; 8.5.1f – Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ; 8.5.3 – Tài sản thuộc về khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài).

Điều 2. Hiệu lực chứng nhận: từ ngày **27/06/2018** đến ngày **26/06/2021** trên cơ sở được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

Điều 3. Công ty TNHH Dương Hải Phát có trách nhiệm đảm bảo sử dụng tài liệu chứng nhận theo quy định của pháp luật và theo *Quy định sử dụng dấu chứng nhận hệ thống quản lý (RG.01)* cho hoạt động được Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol chứng nhận.

Điều 4. Trưởng phòng Chứng nhận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Phòng Chứng nhận;
- Tổ chức được chứng nhận;
- Lưu hồ sơ chứng nhận.

M.S.D.N: 0104215779-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thịnh Thắng

Vinacontrol CE®

GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE

Số/ *No.:* **03946-QSV**

Hệ thống quản lý chất lượng
Quality Management system

Của/ *of*

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT
DUONG HAI PHAT COMPANY LIMITED

Văn phòng: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Head office: Group 5, Lo Duc Village, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province
Nhà máy: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Factory: Group 5, Lo Duc Village, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:
Has been accessed and found to be in accordance with the requirements of:

ISO 9001:2015

Trong lĩnh vực/*For the following scope of registration:*

Sản xuất và cung ứng gạch đất sét nung
Manufacturing and providing of clay bricks

Ngày ban hành/ *Date issued*: **27/06/2018**
Hiệu lực/ *Valid to*: **26/06/2021**

Tổ chức chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG

Giám đốc
Director

M.S.D.N: 0104215777 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
Q. HAI BÀ TRƯNG - T. HÀ NỘI

ĐỖ THANH THẮNG

Vinacontrol CE® ISO 9001:2015 | BUREAU OF ACCREDITATION VIETNAM VICAS 018 - QMS | MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Head Office: 41 Nguyen Thuong Hien, Hanoi, Vietnam.
Tel: (+84-024) 3944.8089 - Fax: (+84-024) 3944.9011 - Website: www.vnce.vn

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL
CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

Số: 03946-QRCM/QĐ-CNSPHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chứng nhận sản phẩm Gạch đất sét nung

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

- *Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;*
- *Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ- CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;*
- *Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy;*
- *Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;*
- *Căn cứ quyết định số 1333/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Xây dựng;*
- *Theo đề nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá và Ban thẩm xét.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Giấy chứng nhận" số **03946-QRCM** ngày **27/06/2018** về chứng nhận sản phẩm **Gạch đất sét nung** với các kiểu loại ghi trong phụ lục chứng nhận kèm theo, của **Công ty TNHH Dương Hải Phát** phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.

Điều 2. Hiệu lực chứng nhận: từ ngày **27/06/2018** đến ngày **26/06/2021** trên cơ sở được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

Điều 3. Công ty TNHH Dương Hải Phát có trách nhiệm đảm bảo sử dụng tài liệu chứng nhận theo quy định của pháp luật và theo *Quy định sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm (RG.02)* cho hoạt động được Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol chứng nhận.

Điều 4. Trưởng phòng Chứng nhận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- *Tổ chức được chứng nhận;*
- *Lưu hồ sơ chứng nhận.*

M.S.D.N: 0104213779-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thịnh Thắng

Vinacontrol CE®

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CERTIFICATE

Số/ *No.:* **03946-QRCM**

Chứng nhận sản phẩm
This is to certify that the product

Gạch đất sét nung
Clay bricks

Kiểu loại: Theo phụ lục kèm theo quyết định số 03946-QRCM/QĐ-CNSPHQ ngày 27/06/2018
Types: According to appendix attached to decision no. 03946-QRCM/QD-CNSPHQ dated 27/06/2018

Nhãn hiệu/ *Trademark:* **TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT**

Của/ *of*

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT
DUONG HAI PHAT COMPANY LIMITED

Văn phòng: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Head office: Group 5, Lo Duc Village, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province
Được sản xuất tại nhà máy: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Made in factory: Group 5, Lo Duc Village, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia/ *conforms to the technical regulation:*

QCVN 16:2017/BXD

và được phép sử dụng Dấu phù hợp quy chuẩn (CR)/ *and can bear the technical regulation conformity mark (CR)*

Phương thức chứng nhận/ *Certification mode:* **Phương thức 5**/*Method 5*
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ/
Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology)

Ngày ban hành/ *Date issued*: **27/06/2018**
Hiệu lực đến/ *Valid to*: **26/06/2021**

Tổ chức chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG

Vinacontrol CE®
QCVN 16:2017/BXD
03946-QRCM

Giám đốc
Director

M.S.D.N: 0104215779-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
Q. HAI BÀ TRƯNG - T.P HÀ NỘI

ĐỖ THỊNH THẮNG

Head Office: 41 Nguyen Thuong Hien, Hanoi, Vietnam.
Tel: (+84-24) 3944.8089 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vnce.vn

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL
CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

Số: 03946-QRCM-1/QĐ-CNSPHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chứng nhận bổ sung sản phẩm Gạch đặc đất sét nung

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL

- *Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;*
- *Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ- CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;*
- *Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017 của Bộ Xây dựng về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy;*
- *Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;*
- *Căn cứ quyết định số 1333/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Xây dựng;*
- *Theo đề nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá và Ban thẩm xét.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Giấy chứng nhận" số **03946-QRCM-1** ngày **27/08/2018** về chứng nhận bổ sung sản phẩm **Gạch đặc đất sét nung** với các kiểu loại ghi trong phụ lục chứng nhận kèm theo, của **Công ty TNHH Dương Hải Phát** phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.

Điều 2. Hiệu lực chứng nhận: từ ngày **27/08/2018** đến ngày **26/06/2021** trên cơ sở được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm.

Điều 3. Công ty TNHH Dương Hải Phát có trách nhiệm đảm bảo sử dụng tài liệu chứng nhận theo quy định của pháp luật và theo *Quy định sử dụng dấu chứng nhận sản phẩm (RG.02)* cho hoạt động được Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol chứng nhận.

Điều 4. Trưởng phòng Chứng nhận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Tổ chức được chứng nhận;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0104215779 C.T.C.P CÔNG CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thịnh Thắng

Vinacontrol CE®

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

CERTIFICATE

Số/ *No.:* **03946-QRCM-1**

Chứng nhận sản phẩm
This is to certify that the product

Gạch đặc đất sét nung
Solid clay bricks

Kiểu loại: Theo phụ lục kèm theo quyết định số 03946-QRCM-1/QĐ-CNSPHQ ngày 27/08/2018
Types: According to appendix attached to decision no. 03946-QRCM-1/QD-CNSPHQ dated 27/08/2018

Nhãn hiệu/ *Trademark:* **TUYNEL DƯƠNG HẢI PHÁT**

Của/ *of*

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT
DUONG HAI PHAT COMPANY LIMITED

Văn phòng: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Head office: Group 5, Lo Duc Village, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province
Được sản xuất tại nhà máy: Tổ 5, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Made in factory: Group 5, Lo Duc Village, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia/ *conforms to the technical regulation:*

QCVN 16:2017/BXD

và được phép sử dụng Dấu phù hợp quy chuẩn (CR)/ *and can bear the technical regulation conformity mark (CR)*

Phương thức chứng nhận/ *Certification mode:* **Phương thức 5**/*Method 5*
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ/
Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012 of the Ministry of Science and Technology)

Ngày ban hành/ *Date issued*: **27/08/2018**
Hiệu lực đến/ *Valid to*: **26/06/2021**

Tổ chức chứng nhận Vinacontrol
Vinacontrol Certification Body

Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận
The Chairman of the Certification Board

PHAN VĂN HÙNG

Vinacontrol CE® QCVN 16:2017/BXD 03946-QRCM

Giám đốc
Director

M.S.D.N: 0104215... CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

ĐỖ THỊNH THẮNG

Head Office: 41 Nguyen Thuong Hien, Hanoi, Vietnam.
Tel: (+84-24) 3944.8089 - Fax: (+84-24) 3944.9011 - Website: www.vnce.vn

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ Trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT: 0716/2018/VNCE-CN	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 04.03946/18/VNCE-PT	**Trang:** 01/01

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Dương Hải Phát.**
   Địa chỉ: Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Gạch rỗng đất sét nung 4 lỗ (180x80x80)mm M50
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 14/05/2018.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy UnitedTest, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.
7. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.
8. Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	5.0	5.0	5.2	5.0	5.1	**5.1**	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	**1.8**	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	9.9	9.9	9.8	10.3	10.2	**10.0**	TCVN 6355-4:2009
4	Chiều dày thành, vách		Nhỏ nhất						TCVN 6355-1:2009
	Thành ngoài lỗ rỗng	mm	10.1						
	Vách ngăn giữa các lỗ rỗng	mm	8.3						

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Lê Huy Hoàng	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ Trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT: 0716/2018/VNCE-CN	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 01.03946/18/VNCE-PT	**Trang:** 01/01

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Dương Hải Phát.**
   Địa chỉ: Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Gạch rỗng đất sét nung 2 lỗ (180x80x40)mm M50.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 14/05/2018.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy UnitedTest, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.
7. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.
8. Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	5.3	5.4	5.3	4.8	5.1	**5.2**	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2.4	2.5	2.6	2.8	2.4	**2.6**	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	8.3	8.6	8.4	8.8	8.3	**8.5**	TCVN 6355-4:2009
4	Chiều dày thành, vách		Nhỏ nhất						TCVN 6355-1:2009
	Thành ngoài lỗ rỗng	mm	10.3						
	Vách ngăn giữa các lỗ rỗng	mm	8.2						

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Lê Huy Hoàng	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ Trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT: 761/2018/VNCE-CN	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 01.03946/19/VNCE-PT	**Trang:** 01/01

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Dương Hải Phát.**
   Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Gạch rỗng đất sét nung - Gạch ống 04 lỗ (180x80x80)mm M75.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 03/05/2019.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy UnitedTest, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.
7. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.
8. Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	8.0	7.9	7.7	7.9	7.9	**7.9**	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2.8	2.5	2.6	2.7	2.7	**2.7**	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	10.2	10.2	10.1	10.6	10.4	**10.3**	TCVN 6355-4:2009
4	Chiều dày thành, vách		Nhỏ nhất						TCVN 6355-1:2009
	Thành ngoài lỗ rỗng	mm	10.2						
	Vách ngăn giữa các lỗ rỗng	mm	8.2						

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2019

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Lê Huy Hoàng	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ Trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT: 761/2018/VNCE-CN	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 03.03946/19/VNCE-PT	**Trang:** 01/01

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Dương Hải Phát.**
   Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Gạch rỗng đất sét nung - Gạch đinh 2 lỗ (180x80x40)mm M75.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 03/05/2019.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy UnitedTest, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.
7. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.
8. Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	7.5	8.0	7.7	7.9	7.9	**7.8**	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2.6	2.7	3.0	2.8	2.7	**2.8**	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	11.8	11.9	12.3	12.2	12.3	**12.1**	TCVN 6355-4:2009
4	Chiều dày thành, vách		Nhỏ nhất						TCVN 6355-1:2009
	Thành ngoài lỗ rỗng	mm	10.5						
	Vách ngăn giữa các lỗ rỗng	mm	8.4						

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2019

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Lê Huy Hoàng	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ Trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT: 0716/2018/VNCE-CN	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 03.03946/18/VNCE-PT	**Trang:** 01/01

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Dương Hải Phát.**
   Địa chỉ: Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Gạch rỗng đất sét nung 2 lỗ (180x80x40)mm M100.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 14/05/2018.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy UnitedTest, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.
7. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.
8. Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	10.2	11.2	10.9	10.2	10.5	**10.6**	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	2.7	2.5	2.9	2.4	2.5	**2.6**	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	9.1	7.9	8.3	8.8	8.2	**8.5**	TCVN 6355-4:2009
4	Chiều dày thành, vách		Nhỏ nhất						TCVN 6355-1:2009
	Thành ngoài lỗ rỗng	mm	10.1						
	Vách ngăn giữa các lỗ rỗng	mm	8.1						

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Lê Huy Hoàng	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.

CÔNG TY CP CHỨNG NHẬN & KIỂM ĐỊNH VINACONTROL
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL – LAS-XD 1457
Trụ sở chính: 54, Trần Nhân Tông, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ Trung tâm: 81A/5 đường 109, phường Phước Long B. quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 02866.811.384 **Email:** vncehcm@vnce.vn **Web:** www.vnce.vn

HĐKT: 761/2018/VNCE-CN	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** **Số:** 04.03946/19/VNCE-PT	**Trang:** 01/01

1. Cơ quan gửi mẫu: **Công ty TNHH Dương Hải Phát.**
   Địa chỉ: Tổ 5, Ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
2. Công trình/ Dự án: N/A.
   Địa chỉ:
   Hạng mục:
3. Loại mẫu: Gạch đặc đất sét nung (180x80x40)mm M125.
4. Số lượng: 01 tổ mẫu.
5. Ngày nhận mẫu: 03/05/2019.
6. Thiết bị thí nghiệm: Máy WE - 1000B, máy UnitedTest, thước chia vạch, thước kẹp, tủ sấy, cân điện tử.
7. Người lấy mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá Vinacontrol CE lấy và gửi đến.
8. Do ông/bà: Chức vụ: Đại diện bên đơn vị:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả thử nghiệm						Phương pháp thử
			1	2	3	4	5	TB	
1	Cường độ nén	MPa	13.8	13.6	13.6	13.5	13.8	**13.7**	TCVN 6355-2:2009
2	Cường độ uốn	MPa	3.6	3.0	3.2	3.4	3.4	**3.3**	TCVN 6355-3:2009
3	Độ hút nước	%	10.4	9.5	9.9	10.4	9.4	**9.9**	TCVN 6355-4:2009

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2019

Thí nghiệm viên	Phó phòng thí nghiệm	Giám đốc
Lê Huy Hoàng	Võ Hoàng Quốc Huy	Đỗ Thịnh Thắng

Ghi chú:
- Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được ghi theo tài liệu đi kèm mẫu.
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vinacontrol CE.
- Kết quả thí nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 3602202633

Đăng ký lần đầu: ngày 17 tháng 12 năm 2009

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 30 tháng 08 năm 2016

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯƠNG HẢI PHÁT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG HAI PHAT COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: CONG TY DUONG HAI PHAT

2. Địa chỉ trụ sở chính

Tổ 5, ấp Lộ Đức, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: *0903.669282* Fax:

Email: Website:

3. Vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	DƯƠNG VĂN HẢI	C24/1, KP 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	12.500.000.000	50,000	270671278	
2	NGUYỄN THỊ KIM HẰNG	C24/1, KP 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	6.250.000.000	25,000	270671716	
3	DƯƠNG MINH HIẾU	C24/1, KP 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	6.250.000.000	25,000	271760051	

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: DƯƠNG VĂN HẢI Giới tính: *Nam*

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc

Sinh ngày: *20/02/1966* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *270671278*

Ngày cấp: *26/02/2008* Nơi cấp: *CA. Đồng Nai*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *C24/1, KP 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *C24/1, KP 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam*

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đoàn Thị Ngọc Vân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM